

# TAHAWASH®

## KÖPÜK TANKI KULLANIM KILAVUZU

TTKS  
MAKİNE SERİLERİ



[www.tahawash.com](http://www.tahawash.com)

| İÇİNDEKİLER                                           | SAYFA     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GENEL BİLGİLER</b>                                 | <b>3</b>  |
| - Uyarı Levhaları                                     | 4         |
| - Montaj Bilgileri                                    | 5         |
| - Makinenin Kullanımı                                 | 6         |
| - Makinenin Bakımı                                    | 6         |
| - Makinenin Taşınması                                 | 7         |
| - Emniyet Tedbirleri                                  | 7         |
| - Arızalar ve Girdileri                               | 8         |
| - Risk Anlızleri                                      | 9         |
| <b>GARANTİ BELGESİ</b>                                | <b>10</b> |
| <b>TAHAWASH ÜRÜNLERİ SERTİFİKA VE YASAL BELGELERİ</b> | <b>11</b> |

FOR ENGLISH  
USER MANUAL  
**SCAN QR CODE**



| MAKİNE MODELİ | ÇALIŞMA BASINCI | KÖPÜK ÇIKIŞI | AĞIRLIK |
|---------------|-----------------|--------------|---------|
| TTKS-30       | 5 BAR           | 1            | 14 KG   |
| TTKS-60       | 5 BAR           | 1            | 20 KG   |
| TTKS-100      | 5 BAR           | 1            | 26 KG   |

## GENEL BİLGİLER



Bu el kitabı, KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME TANKI'NIN kullanılmasında montaj, işletme ve bakım yönünden göz önüne alınması gereken tüm bilgileri ve satış sonrası hizmetlerimizi kapsamaktadır.

Bu kitabın, KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME TANKI'NIN sorumluluğu üstlenecek personele verilmelidir ve sorumlu tarafından çok dikkatli bir şekilde okunmuş olması daha uzun bir makineye sahip olacağınızı bildirir, ürünümüzü seçtiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kullanma el kitabı, güvenliğinizi için gerekli bilgileri içerir. El kitabında yer alan uyarılar dikkate alınmalı, tavsiye edilen işlemler uygulamaya konulmalıdır. Aksi takdirde kullanıcıların veya makinenizin zarar görmesi söz konusu olabilir.

**TAHAWASH KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME TANKLARI** malzeme, montaj ve imalat hatalarına karşı **BİR YIL** süre ile **GARANTİLİDİR**.

## UYARI LEVHALARI

RİSKLİ VE ÖLÜMCÜL KULLANIM  
UYARILARIPÜSKÜRTME TABANCASINI HİÇBİR  
ZAMAN CANLILARA, ALETE veya  
ELEKTRİK AKIMINA DOĞRULTMAYIN.MAKSİMUM KULLANIM  
BASINCI UYARISI

BOŞALTMA TAPASI UYARISI



HAVA GİRİŞİ UYARISI



KİMYASAL DOLDURMA UYARISI



## ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER UYARISI



**1 - ÜRÜNÜZÜN KURULUMUNU DÜZ VE DEVRİLMEMEYECİK BİR ZEMİNDE YAPARAK KULLANINIZ.**

**2 - HAVA HORTUMU VEYA HORTUMLARINI PÜSKÜRTME ÇIKIŞINA TAKIP ÜZERİNDE GELEN KELEPÇİ İLE KAÇIRMAYACAK ŞEKİLDE SIKIN.**

**3 - PÜSKÜRTME TABANCASINI, HAVA HORTUMUNA TAKIN.**

**4 - KOMPRESÖRDEN GELEN HAVA HORTUMUNU JAKLI HAVA GİRİŞNE JAK ADAPTÖRÜ İLE BAĞLAYIN VE HAVA KAÇAĞI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.**

**5 - DOLUM HUNİSİNİ DOLUM VANASINA TAKIN**

**DİKKAT : KURULUMU YAPILAN ÜRÜNÜZÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM TALİMATLARINI TAKİP EDİN.**



## MAKİNEİN KULLANIMI



1 - DOLDURMA HUNİSİNİN ALTINDA YER ALAN HUNİ VANASINI VE HAVA TAHLİYE VANASINI AÇIN.

2 - KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME TANKININ ÜZERİNDE YER ALAN GÖSTERGE SEVİYESİNİN %75 KADAR DOLDURULUP KULLANILACAK KİMYASAL ÜRÜNÜ EKLEYİN VE BOŞ KALAN KISMI İLAVE EDİN.

3 - TEKRAR SU İLAVE EDEREK TANKI GÖSTERGE SEVİYESİNE KADAR DOLDURUNUZ.

4 - HUNİ ALTINDAKİ VANAYI KAPATINIZ.

5 - HAVA GİRİŞ YERİNE HAVAYI BAĞLAYINIZ.

6 - REGÜLATÖR OTOMATİK OLARAK 5 BARA AYARLIDIR. BASINCI DOĞRU OLDUĞUNU KONTROL EDİN.

7 - HORTUM ÇIKIŞ YERİNDEKİ MİNİ VANA AÇIK OLDUĞU ZAMAN KÖPÜK, KAPALI OLDUĞU ZAMAN SIVI OLARAK KULLANILIR.

8 - KULLANIMDAN SONRA TANKIN İÇERİSİNDEKİ HAVAYI TAHLİYE VANASINI AÇARAK BOŞALTINIZ.

9 - ÜRÜNÜN ALTINDA BULUNAN TAHLİYE VANASINI AÇARAK ÜRÜNÜN İÇERİSİNDEKİ SIVININ BOŞALTILMASINI SAĞLAYARAK TEMİZ SU İLE TEMİZLEYİN.

**DİKKAT : KOROZYONA UĞRAMIŞ OLAN ÜRÜNLERİ ASLA KULLANMAYIN. ÜRÜNÜ HER KULLANIMDAN SONRA KİMYASAL İLE DOLU BİR ŞEKİLDE BIRAKMAK KOROZYONA SEBEP OLMAKTADIR.**

**DİKKAT : PH ORANI YÜKSEK VE ASİT BAZLI ÜRÜNLER KULLANMAYINIZ.**

**DİKKAT : ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.**



## MAKİNEİN BAKIMI



1 - UYGULAMA İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA TANK TEMİZ SU İLE TEMİZLENMELİ VE MÜMKÜNSE KURU BİR ŞEKİLDE BIRAKILMALIDIR.

2 - MAKİNE ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN KULLANILAN KİMYASALLARIN İÇERİSİNDE KOROZYON ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİDİR.



## MAKİNEİNİN TAŞINMASI



**DELİNME VE ÇATLAMA İHTİMALİNE KARŞI KÖPÜK VE SIVI PÜSKÜRTME TANKI TAŞINIRKEN DÜŞÜRÜLMEMELİ VE DİKKATLİCE TAŞINMALIDIR.**

**DİKKAT : ÜRÜNÜNÜZÜN DÜŞMESİ VE ZARAR GÖRMESİ DURUMUNDA YETKİLİLERE HABER VERİLMELİ VE TEST EDİLMEYEN KULLANILMAMALIDIR.**



## EMNİYET TEDBİRLERİ



**UYARI :** Makinenizi çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma El Kitabı'nı ve makinenin üzerindeki uyarıları dikkatlice okuyunuz.

**UYARI :** Makinenize herhangi bir bakım işlemi yapılacağı zaman öncelikle tank içerisinde basınç alınmalı ve kompresör bağlantısı kesilmelidir.

**UYARI :** Bu cihaz imalatçı tarafından tavsiye edilen veya temin edilen temizleme maddesi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer temizleme maddelerinin veya kimyasal maddelerin kullanılması, cihazın kullanım ömrünü etkileyebilir.

**UYARI :** Koruyucu eldiven giyilmeden kimyasal karışımları hazırlanmamalıdır.

**UYARI :** Her kullanım sonrası ürün içerisindeki basınç tahliye edilmeli ve temiz su ile temizlenmelidir.

**UYARI :** Püskürtme tabancası canlılara, elektrik bağlantılarına tutulmamalıdır.

**UYARI :** Ürünün maksimum çalışma basıncı 5 BAR'dır. Daha yüksek basınçlar tankın zarar görmesine neden olur.

**UYARI :** Hasar almış bir ürünü asla kaynak yaparak kullanmaya devam etmemelisiniz.



## ARIZALAR VE GİRDİLERİ



### PÜSKÜRTME TABANCAM NEDEN KÖPÜK ATMIYOR, ÇALIŞMIYOR?

NEDENİ : AĞIR KİMYASALLAR İÇEREN SIVILAR İNCE DELİKLİ T BAĞLANTIDA TIKANIKLIK YAPMAKTADIR.

ÇÖZÜMÜ : T BAĞLATIYI BASINÇLI HAVA VE SU İLE TEMİZLEYİN.

### PÜSKÜRTME TABANCAM NEDEN İŞEME YAPIYOR?

NEDENİ : PÜSKÜRTME TABANCASININ ÜZERİNDEN ARAÇLARIN GEÇMESİ, DÜŞÜRÜLMESİ VE ZARAR GÖRMESİ SONUCU TABANCA HASAR ALMAKTA VE İŞEME YAPMAKTADIR.

ÇÖZÜMÜ : PÜSKÜRTME TABANCASINI DEĞİŞTİRİN.

### PÜSKÜRTME TANKINA NEDEN BASINÇ GELMİYOR?

NEDENİ : REGÜLATÖR ARIZASI BASINCIN GELMESİNE ENGEL OLUR. REGÜLATÖRÜN İÇERİSİNDE YAY KOROZYONA UĞRAMIŞ KOMPRESÖRDEN GELEN PAS VE PİSLİKLER İLE TIKANARAK BOZULABİLİR. BOZULAN YAY BASINCIN GELMESİNİ ENGELLER.

ÇÖZÜMÜ : REGÜLATÖRÜNÜZÜ DEĞİŞTİRİN VE KOMPRESÖRÜNÜZÜN BAKIMINI YAPIN.

### BASINÇ GELİYOR ANCAK NEDEN REGÜLATÖR SAATİ BASINÇ GÖSTERMİYOR?

NEDENİ : REGÜLATÖR SAATİ FİZİKSEL DARBE VEYA SERT HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI BOZULMUŞTUR.

ÇÖZÜMÜ : REGÜLATÖR SAATİNİ DEĞİŞTİRİN.





## RİSK ANALİZLERİ



Ürüne 5 BAR  
dan fazla basınç  
verilmesi

Regülatör 5 BAR'a  
otomatik ayarlıdır.

Maksimum çalışma  
basıncı 5 BAR'dır. Acilen  
kompresörü kapatarak  
yetkililere haber  
verilmelidir.

**Ürünün delinmesi  
veya kırılması**

**Ürünün fiziksel hasar  
alması veya tanka zarar  
verecek korozyona  
neden olan kimyasallar  
kullanılması**

**Ürününüz delindiyse  
asla kaynak işlemi  
yaparak kullanmaya  
devam etmeyiniz. En  
yakın servis gösteriniz  
ve yetkilileri arayınız.**

Sıfır dereceden  
soğuk havalarda  
ürünün çalıştırılması  
ve hasar alması

Ürününüz 0 derecenin  
altındaki sıcaklıklarda  
garanti dışıdır.

Sıfır derecenin  
altındaki sıcaklıklarda  
sıvılar donacağı için  
genleşmeden dolayı  
ürününüz zarar  
görebilir, tehlikeli  
sonuçlara neden  
olabilir. Bu nedenle  
ürününüzü soğuk  
havalarda asla  
kullanmayınız ve  
kullanmayacağınız  
durumlarda sıvı ile dolu  
bırakmayınız.

# GARANTİ BELGESİ

## WARRANTY CERTIFICATE

DİJİTAL KULLANIM KILAVUZU  
DIGITAL USER MANUAL



**ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMANIN**  
MANUFACTURER AND IMPORTER COMPANY'S

**SATICI FİRMANIN**  
VENDOR COMPANY'S

ÜNVANI / NAME : TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TİM. MAK. YEDEK PARÇA VE TEKNİK EKİPMANLARI  
GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES / ADDRESS : MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BULVARI NO:66 İ.A.O.S.B / ÇİĞLI / İZMİR - TÜRKİYE

TELEFON / PHONE : +90 444 5 351

MARKASI / BRAND : **TAHA WASH®**

CİNSİ / TYPE :

MODEL / MODEL :

SERİ NO / SERIAL NUMBER :

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY : 1 YIL / 1 YEAR

**AÇIKLAMA**  
EXPLANATION

**1 YUKARIDA ÖZELLİKLERİ YAZILI ÜRÜN, SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 1 YIL SÜRE İLE GARANTİLİDİR.**

THE PRODUCT THAT WHICH IS WRITTEN WITH FEATURES ON ABOVE IS GUARANTEED FOR 1 YEAR FROM DATE OF PURCHASE.

**2 ÜRÜNDE MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARINDAN DOLAYI BİR ARIZA TESPİT EDİLİRSE, ARIZALI PARÇA YENİSİ İLE ÜCRESİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR.**

IF A FAULT DETECTED DUE TO MATERIAL AND WORKMANSHIP DEFECTS, IT WILL BE REPLACED WITH A NEW PART FREE OF CHARGE.

**3 KULLANMA TALİMATLARINA UYULMAZ İŞE VE KULLANIM HATALARINDAN DOLAYI ÜRÜNLER GARANTİ DIŞINDA KALIR.**

PRODUCTS ARE OUT OF WARRANTY DUE TO USING ERRORS, AND IF THE USE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

**4 SATICI KAŞESİ BULUNMAYAN GARANTİ KARTLARI GEÇERSİZDİR.**

WARRANTY CARDS ARE VOID THAT WHICH DOES NOT HAVE SELLER STAMP

**5 GARANTİ SÜRESİ DOLAN ÜRÜNLER ÜCRETİ KARŞILIĞINDA TAMİR EDİLİR.**

PRODUCTS THAT WHICH ARE EXPIRED WARRANTY CAN BE REPAIRED FOR A FEES.



# CERTIFICATE

**TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ  
YEDEK PARÇA VE TEKNİK EKİPMANLARI GIDA İNŞAAT  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**AOSB MAH. M. KEMAL ATATÜRK BLV. NO:66  
ÇİÇLİ / İZMİR / TÜRKİYE**

*Has been assessed and found to comply with the requirements of:  
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

**ISO 9001:2015**

*The Quality Management System is applicable to:  
Kalite Yönetim Sistemi:*

**MANUFACTURE OF HIGH PRESSURE WASHING MACHINES, INDUSTRIAL CLEANING  
MACHINES, SELF-SERVICE MACHINES AND MANUFACTURE, SALES AND AFTER-SALES  
SERVICE, IMPORT AND EXPORT OF SPARE PARTS FOR THESE MACHINES**

**YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARININ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARININ,  
SELF SERVİS MAKİNALARININ İMALATI İLE BU MAKİNALARA AİT YEDEK PARÇA  
İMALATI, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ, İTHALAT VE İHRACATI**

**Certificate Number: QMS-002565  
Belge Numarası: QMS-002565**

**Initial Certification Date: 06.08.2024  
İlk Belgelendirme Tarihi: 06.08.2024**

**Certification Period: 3 Years  
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl**

**Certificate Validity Date: 05.08.2025  
Belge Geçerlilik Tarihi: 05.08.2025**



IQR Sertifikasyon Onayı



**IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.**

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA  
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



## CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

### MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKÂyet YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

THIS CERTIFICATE IS GRANTED TO THE ORGANIZATION,  
KURULUŞUNUN

**TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ  
YEDEK PARÇA VE TEKNİK EKİPMANLARI GIDA İNŞ.  
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

AOSB MAH. M. KEMAL ATATÜRK BLV. NO:66 ÇİĞLİ / İZMİR / TÜRKİYE

BY REVIEW OF AQS24.130 NUMBERED REPORT FOR SCOPE  
KAPSAMDA, AQS24.130 SAYILI RAPORDAKİ İNCELEME İLE

MANUFACTURE OF HIGH PRESSURE WASHING MACHINES, INDUSTRIAL CLEANING  
MACHINES, SELF-SERVICE MACHINES AND MANUFACTURE, SALES AND AFTER-SALES  
SERVICE, IMPORT AND EXPORT OF SPARE PARTS FOR THESE MACHINES

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARININ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARININ, SELF SERVİS  
MAKİNALARININ İMALATI İLE BU MAKİNALARA AİT YEDEK PARÇA İMALATI, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI  
SERVİS HİZMETLERİ, İTHALAT VE İHRACATI

TO CERTIFY THAT A MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH STANDARD'S CLAUSES  
IS ESTABLISHED AND BEING IMPLEMENTED  
STANDARDININ ŞARTLARINA UYAN BİR YÖNETİM SİSTEMİ KURULDUĞU VE UYGULANDIĞINI  
ONAYLAMAK ÜZERE VERİLMİŞTİR.

## ISO 10002:2018

CERTIFICATE NO : AQS2024-TR24130  
FIRST CERTIFICATE DATE : 06.08.2024  
CERTIFICATE DATE : 06.08.2024  
EXPIRY DATE : 05.08.2025  
CERTIFICATE PERIOD : 3 YEARS (1. YEAR)

AQS Certification Manager

Bu belge hiçbir suretle  
ahır edilmez, kısmen  
veya okunması  
zorlaştırılacak şekilde  
çoğaltılamaz, kızırtı  
ve silinti yapılamaz

**Artena Kalite Uluslararası Ürün Belge Test ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.**  
Çınar Mah. 5003 Sk. No:2/2 Gümüş Plaza Metro D.209 Bornova - İZMİR Tel&Faks: +90 232 330 21 29  
www.aqs.com.tr



# CERTIFICATE

**TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ  
YEDEK PARÇA VE TEKNİK EKİPMANLARI GIDA İNŞAAT  
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

AOSB MAH. M. KEMAL ATATÜRK BLV. NO:66  
ÇİĞLİ / İZMİR / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to comply with the requirements of:  
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

## ISO 14001:2015

*The Environmental Management System is applicable to  
Çevre Yönetim Sistemi:*

MANUFACTURE OF HIGH PRESSURE WASHING MACHINES, INDUSTRIAL CLEANING  
MACHINES, SELF-SERVICE MACHINES AND MANUFACTURE, SALES AND AFTER-SALES  
SERVICE, IMPORT AND EXPORT OF SPARE PARTS FOR THESE MACHINES

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARININ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARININ,  
SELF SERVİS MAKİNALARININ İMALATI İLE BU MAKİNALARA AİT YEDEK PARÇA  
İMALATI, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ, İTHALAT VE İHRACATI

Certificate Number: EMS-0115127/01  
Belge Numarası: EMS-0115127/01

Initial Certification Date: 17.01.2024  
İlk Belgelendirme Tarihi: 17.01.2024

Certification Period: 3 Years  
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 16.01.2025  
Belge Geçerlilik Tarihi: 16.01.2025



IQR Sertifikasyon Onayı



ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body  
MSCB-135

**IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.**

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA  
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



# CERTIFICATE

## TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ YEDEK PARÇA VE TEKNİK EKİPMANLARI GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AOSB MAH. M. KEMAL ATATÜRK BLV. NO:66  
ÇİĞLI / İZMİR / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to comply with the requirements of:  
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

### ISO 45001:2018

*The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:  
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:*

MANUFACTURE OF HIGH PRESSURE WASHING MACHINES, INDUSTRIAL CLEANING  
MACHINES, SELF-SERVICE MACHINES AND MANUFACTURE, SALES AND AFTER-SALES  
SERVICE, IMPORT AND EXPORT OF SPARE PARTS FOR THESE MACHINES

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARININ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARININ,  
SELF SERVİS MAKİNALARININ İMALATI İLE BU MAKİNALARA AİT YEDEK PARÇA  
İMALATI, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ, İTHALAT VE İHRACATI

Certificate Number: OHSMS-001153  
Belge Numarası: OHSMS-001153

Initial Certification Date: 06.08.2024  
İlk Belgelendirme Tarihi: 06.08.2024

Certification Period: 3 Years  
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 05.08.2025  
Belge Geçerlilik Tarihi: 05.08.2025



IQR Sertifikasyon Onayı



IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com





T.C.  
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

## MARKA TESCİL BELGESİ SURETİ

Marka No : 2010 16620 - Ticaret

# TAHAWASH

**Marka Sahibi :** TAHA TEKNİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ YEDEK PARÇA VE TEKNİK  
EKİPMANLARI GIDA İNŞ. İTH. İHR. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
A.O.S.B. 10023 SOKAK NO:4 Çiğli 35620 İzmir

**Emtiası :** 07  
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 15/03/2010 tarihinde tescil edilmiş  
olup, 15/03/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.



ASLI GİBİDİR

**Prof. Dr. Habip ASAN**  
Türk Patent ve Marka  
Kurumu Başkanı



# TAHAWASH®



## ADRESS

Mustafa Kemal Atatürk  
Bulvarı No : 66 İ.A.O.S.B  
Çiğli- İzmir / TÜRKİYE



## TELEPHONE

+90 444 5 351  
+90 232 329 73 24  
+90 232 386 50 40



## E - MAIL

[info@tahateknik.com](mailto:info@tahateknik.com)